





対象 (FIGO2008)	標準治療	JCOG試験	他組織の試験	主な未承認薬/ 適応外薬
Stage IA	旧Stage IA 類内膜癌G1: 子宮体癌基本手術 オプション: 妊孕性温存療法 		ANZGOG-ENDO3 推定I期症例 TH+BSO+センチネルLN生検 vs TH+BSO 第III相試験 (登録中)	FELICIA 妊孕性温存療法 MPA単独 vs MPA+Metformin (750mg) vs MPA+Metformin (1500mg) 第IIb相試験 (登録中)
Stage IB	類内膜癌G1を除く Stage IA Stage IB-IV: 子宮体癌基本手術+後腹膜リンパ節 手術+術後補助化学療法* (ドキシルピシン+シスプラチン またはパクリタキセル+カルボプラチン)	<p><b>JCOG1412</b> Stage IB-IIIC: 子宮体癌基本手術 +骨盤リンパ節郭 清 vs. +傍大動脈リンパ 節郭清 2016.12~ 2022.11 </p>	再発中・高リスク群の術後補助療法 EORTC-55102(ENGOT-en2) TC vs 経過観察(両群小線源療法許容) 第III相試験(追跡中)	REMPE (JGOG2051) 妊孕性温存療法後の子宮内再発への MPA療法 第II相試験 (登録中)
Stage II	*低リスク(類内膜癌G1/G2で Stage IA/IB、脈管侵襲なし) 以外の場合には術後補助化学療法		NRG-GY020 high intermediateのdMMR類内膜癌 小線源療法or骨盤照射 vs 小線源療法or骨盤照射 +Pembrolizumab 第III相試験 (追跡中)	PORTEC-4a 統合分子リスクプロファイルに 基づいた術後放射線療法 腔内照射 vs 骨盤外照射 第III相試験 (追跡中)
Stage IIIA	手術オプション Stage IA 腹腔鏡下子宮体癌基本手術+骨盤リ ンパ節郭清	Keynote-B21(ENGOT-en11) 根治手術後の再発高リスク群 TC vs TC+Pembrolizumab 第III相試験 (追跡中)	ECLAT (AGO) IB-II期, IA期 G3/特殊, LN腫大なし 子宮体癌基本手術 vs 子宮体癌基本手術+PLN+PAN 第III相試験 (登録中)	
Stage IIIB	頸部間質浸潤症例では単純子宮全摘に 替わり広汎または準広汎子宮全摘術。 漿液性癌・明細胞癌症例、腹水細胞診陽性症 例に対して大網切除術追加。		進行再発症例の初回化学療法 DUO-E (ENGOT-en10) TC vs TC+Durvalumab vs TC+Olaparib+Durvalumab 第III相試験 (結果公表)	
Stage IIIC	化学療法・放射線療法・姑 息的手術療法 		RUBY (ENGOT-en6) TC vs TC+Dostarlimab 第III相試験 (結果公表)	
Stage IVA	化学療法・放射線療法・手術療法 オプション 類内膜癌G1またはプロゲステロン受容体 陽性: 黄体ホルモン療法 		NRG-GY018 TC vs TC+Pembrolizumab 第III相試験 (結果公表)	
Stage IVB			AtTEnd (ENGOT-en7) TC+Placebo vs TC+Atezolizumab 第III相試験 (追跡中)	
再発	Lenvatinib+ Pembrolizumab		LEAP-001 (ENGOT-en9) Lenvatinib+Pembrolizumab vs TC 第III相試験 (追跡中)	
			GOG-0286B TC vs TC+Metformin 第II/III相試験(追跡中)	
			SIENDO (ENGOT-en5) IV期, 再発, 再々発症例の維持療法 Selinexor vs placebo 第III相試験 (追跡中)	
			DOMENICA (ENGOT-en13) dMMR 進行再発例の初回治療 Dostarlimab vs TC 第III相試験 (登録中)	
			KeyNOTE-C93 dMMR (追跡中) (GOG3064/ENGOT-en15) TC vs Pembrolizumab 第III相試験	
			特殊組織型 NRG-UC1972(追跡中) HER2過剰発現のある漿液性癌 CAN-STAMP(追跡中) 漿液性癌 or p53変異型 ROCSAN(ENGOT-en8) (登録中) 進行再発癌肉腫 (子宮/卵巣) RAIMBO(ENGOT-en14) (登録中) 分子プロファイル別術後治療 X-PORTEC-042 (登録中) p53野生型全身化学療法後維持療法 Selinexor vs placebo	

子宮体癌基本手術：単純子宮全摘術+両側付属器切除術

後腹膜リンパ節手術：骨盤内・傍大動脈リンパ節の生検または郭清

TC：パクリタキセル+カルボプラチン